



ПОМНЯТ
ПРИВЫЧКИ

ИСПОЛНЯЮТ
ЖЕЛАНИЯ

ДАРЯТ
КОМФОРТ

НОВИНКИ 2018

Электрические накопительные
водонагреватели **ОПТИМА / BRAVO**

thermex.ru




ВНУТРЕННИЕ БАКИ

НАДЁЖНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ВНУТРЕННЕГО БАКА




Thermex **OPTIMA**



Покрытие внутреннего бака **биостеклофарфор** сохраняет воду чистой и свежей, как в фарфоровом кувшине

BIO

Thermex **BRAVO**



Внутренний бак из **нержавеющей стали G.5** обладает дополнительной защитой сварных швов

G.5



Бескислородная система нанесения покрытия



Контроль качества с помощью ультразвука



Гарантия на внутренний бак



Технология холодной сварки



Аустенитная нержавеющая сталь



Гарантия на внутренний бак

ФОРМ-ФАКТОР

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОСТРАНСТВУ




Жилые помещения в XXI веке должны быть организованы удобно и максимально эффективно.

Суперплоская форма Optima и Bravo, созданная по технологии **Double Tank**, позволяет рационально использовать каждый сантиметр помещения.

Плоский водонагреватель удачно впишется в интерьер, будет выглядеть изящно и современно.

Электрические накопительные водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ МОНТАЖОМ



Расширяя границы комфорта и эргономики, Optima и Bravo оставляют выбор варианта монтажа за пользователем в любой момент времени.

Вертикально или горизонтально?

Каждый пользователь решает сам, получая максимальную свободу для размещения водонагревателя.

Электрические накопительные водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВАС ПОНИМАЮТ



Новинки Bravo и Optima получили современную электронную панель управления с режимом **Smart Control**.

Активация режима Smart Control позволяет водонагревателю запоминать в течение первой недели привычки пользователя и в дальнейшем автоматически под них подстраиваться.

Водонагреватель будет регулировать температуру нагрева и экономить электроэнергию.

Электрические накопительные водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**



НАГРЕВ В РЕЖИМЕ SMART CONTROL

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА




Smart Control обеспечивает нагрев воды непосредственно перед тем, как она потребуется. Водонагреватель запоминает объём потребления воды в течение каждого дня недели и затем подстраивается под него.

Например:

Если в будние дни с 11 до 16 часов потребление воды отсутствует – водонагреватель будет поддерживать минимальную температуру воды. В выходной день в том же временном отрезке потребление воды может значительно увеличиться, а Bravo и Optima заранее нагреют воду до максимальной температуры, обеспечив вас нужным объёмом теплой воды.

Средняя T°C нагрева в режиме Smart Control



Электрические накопительные водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**

SMART CONTROL — ПРОСТО И ВЫГОДНО


ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ



Smart Control позволяет экономить до **26%** на затратах на электроэнергию. Разницу можно заметить уже со второй недели использования.

Для того чтобы получить современное оборудование для нагрева воды с высокими стандартами надёжности и энергоэффективности, выбирайте Thermex.

Экономия электроэнергии с режимом Smart Control



■ затраты электроэнергии в режиме обычного нагрева

■ затраты электроэнергии в режиме умного нагрева **Smart Control**

Электрические накопительные

водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**

ЭКОЛОГИЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ НАДЁЖНОСТЬ

Нагрев в Optima и Bravo осуществляется с помощью нержавеющей ТЭНа BioGlassHeat с покрытием Биостеклофарфор:

Защитное покрытие Биостеклофарфор:

- не трескается при нагревании и охлаждении ТЭНа
- надёжно защищает ТЭН от коррозии
- делает ТЭН более долговечным и экологичным

Электрические накопительные
водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**



КОМПЛЕКТАЦИЯ


ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВСЁ

Для каждой серии водонагревателей Thermex подбираются только безопасные, надёжные и долговечные комплектующие. Это позволяет максимально продлить срок службы прибора, сделать его использование простым и комфортным.




Предохранительный клапан на 0,75 МПа

Защита от избыточного давления и слива горячей воды в магистраль ХВС



УЗО на сетевом шнуре

Защита от поражения электрическим током



Электрические накопительные водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**

Руководство по эксплуатации

С гарантийным талоном и подробным описанием



ПРОМО-СТИКЕРЫ

ВЫДЕЛЯЮТ ТОВАР НА ПОЛКЕ



Optima и Bravo имеют специальные легкосъёмные промо-стикеры на корпусе, которые привлекают внимание покупателей яркими цветовыми элементами. Основные преимущества отражены короткими текстовыми заголовками и интуитивно понятными пиктограммами.

- Привлекают
- Объясняют
- Помогают продавать
- Легко снимаются

Series
Optima
покрытие внутреннего бака
БИОСТЕКЛОФАРФОР BIO

ГАРАНТИЯ
на внутренний бак
5 лет

УМНЫЙ НАГРЕВ
запоминание привычек пользователя
SMART CONTROL

УЗО
защита от поражения электрическим током

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
2,0 | **1,2** кВт

www.thermex.ru
Удалите наклейку перед началом эксплуатации

Series
Bravo
внутренний бак
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ G.5

ГАРАНТИЯ
на внутренний бак
7 лет

УМНЫЙ НАГРЕВ
запоминание привычек пользователя
SMART CONTROL

УЗО
защита от поражения электрическим током

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
2,0 | **1,2** кВт

www.thermex.ru
Удалите наклейку перед началом эксплуатации

Электрические накопительные
водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**

УПАКОВКА

УДОБНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СКЛАДЕ



Основные элементы упаковки
сделаны максимально крупно
и ярко на всех сторонах.

Найти нужную модель на складе
легко и просто!

- Защищает
- Сохраняет
- Идентифицирует

Электрические накопительные
водонагреватели **OPTIMA / BRAVO**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИМА

ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ



Модель	Optima 30	Optima 50	Optima 80	Optima 100
Артикул	111 048	111 049	111 050	111 051
Напряжение / частота	220 – 240 V / 50 Hz			
Покрытие внутреннего бака	Биостеклофарфор			
Мощность	2 000 W			
Рабочее давление, МПа	0.05 – 0.75			
Предохранительный клапан	Есть			
Провод с УЗО	Есть			
Монтажный набор	Есть			
Размеры прибора (В x Ш x Г), мм	575 x 470 x 250	860 x 470 x 250	900 x 570 x 300	1 090 x 570 x 300
Размеры упаковки (В x Ш x Г), мм	661 x 541 x 321	946 x 541 x 321	980 x 641 x 371	1 165 x 641 x 371
Вес нетто, кг	18.7	25.9	32.5	38.4
Вес брутто, кг	20.2	28.5	35.8	41.9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BRAVO

ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ



Модель	Bravo 30	Bravo 50	Bravo 80	Bravo 100
Артикул	151 072	151 073	151 074	151 075
Напряжение / частота	220 – 240 V / 50 Hz			
Покрытие внутреннего бака	Нержавеющая сталь G.5			
Мощность	2 000 W			
Рабочее давление, МПа	0.05 – 0.75			
Предохранительный клапан	Есть			
Провод с УЗО	Есть			
Монтажный набор	Есть			
Размеры прибора (В x Ш x Г), мм	575 x 470 x 250	860 x 470 x 250	900 x 570 x 300	1 090 x 570 x 300
Размеры упаковки (В x Ш x Г), мм	661 x 541 x 321	946 x 541 x 321	980 x 641 x 371	1 165 x 641 x 371
Вес нетто, кг	13.5	16.4	21.2	25.5
Вес брутто, кг	15.0	19.0	24.5	29.0

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДАЖ

ПАРТНЁРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ



Мы не только производим и реализуем водонагреватели Thermex своим партнёрам, но и обеспечиваем полноценное сопровождение таких сделок – от оформления заказа до продажи конечному покупателю в Offline или Online.

Offline:



поможем
сделать заказ



доставим до торговой
точки или склада



обучим
торговый персонал




поможем
оформить витрину




изготовим
рекламные материалы

Online:



предоставим csv-файл
для загрузки карточек
товара



предоставим фото
товара в популярных
ракурсах и в интерьере



предоставим 3D
модели продукции
в форматах Revit
и AutoCad



предоставим
продающее описание




обеспечим автома-
тическую рассылку
остатков нашего
склада (система
«удалённый склад»)

ВАШИ КЛИЕНТЫ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПОКУПАТЕЛЯХ



Сотни авторизованных
сервисных центров
контакты на сайте www.thermex.ru



Горячая линия для консультации
по гарантии и сервису:
8-800-333-00-23

**ВМЕСТЕ С THERMEX
ВЫ СМОЖЕТЕ БОЛЬШЕ!**





УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!

